



Model:

SE775K

Product Type:

WHEEL POLISHING KIT WITH AIR BUFFER

Foreseen Use of the Tool

Do not use the tool outside of the design intent.
Never modify the tool for any other purpose, or for its use.



Safety Precaution

Caution: To help prevent personal injury

- Normal use of this product is likely to expose the user to dust and/or microscopic particles containing chemicals known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Always wear appropriate safety equipment and clothing when using this product. Study, understand and follow all instructions provided with this product.
- Always wear ANSI approved goggles when using this product.
- Always select the correct accessories of the correct size and design for the job that you are attempting to perform.
- Always work in a clean, safe, well-lit, organized and adequately equipped area.
- Do not begin repairs without assurance that vehicle is in secure position, and will not move during repair.



1 YEAR LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this product to the original user against defective material or workmanship for a period of one year from the date of purchase.

The manufacturer reserves the right to determine whether the part or parts failed because of defective material, workmanship or other causes. Failures caused by accident, alteration, or misuse are not covered by this warranty.

The manufacturer, at its discretion, will repair or replace products covered under this warranty free of charge. Repairs or replacements of products covered under this warranty are warranted for the remainder of the original warranty period.

The manufacturer or its authorized service representatives must perform all warranty repairs. Any repair to the product by unauthorized service representatives voids this warranty. The rights under this warranty are limited to the original user and may not be transferred to subsequent owners.

This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. Some states do not allow the exclusion or limitations of incidental or consequential damages, so the above limitations may not apply to you.

KIT INCLUDES:

- Aluminum storage case.
- Variable speed Quick Coupler Air Buffer 0-3000RPM (SE775)
- 3" Scuff Mushroom Shaped Buff (SE7751)
 - To remove clears and to smooth out rough metals
- 4" Scuff Mushroom Shaped Buff (SE7752)
- 3" 100% Cotton Mushroom Shaped Buff (SE7753)
 - For buffing in to tight quarters
- 4" 100% Cotton Mushroom Shaped Buff (SE7754)
- 3" 100% Cotton Tapered Buff (SE7755) - Great for recessed areas
- 2" 100% Cotton Drum Buff (SE7756) - Great for rim edges and flat surfaces
- Brown Rouge (SE7757) - Great for aluminum, pewter, pot metals, brass and other mild metals.
- White Rouge (SE7758) - Brings up the shine and all metals.
- Blue Rouge (SE7759) - Great for headlamp covers and other plastics.

(Do not use on high RPM to prevent Heat buildup. 1800 RPM max speed)

PRODUCT INFORMATION

- Ideal for restoring aluminum and magnesium Rims, Engine Parts, Motorcycle Parts and Plastics (1800 RPM's)
- Easily removes clear coats from weathered wheels.
- Create CUSTOM looks on parts by giving them a polished or a flat finish.
- Restores damaged polycarbonate headlamps. (Must use tool at low rpm. 1800 max for plastic)
- All the Buffs in this kit have a hex shaped shaft with a Quick Coupling mechanism.
- No tools needed to switch the buffs.

Unpacking

When unpacking, check the parts diagram and part number listing on page 4-5 to make sure all parts are included. If any parts are missing or damage, please call your distributor.

Important

Read these instructions carefully before installing, operating, servicing or repairing this tool. Keep these instructions in a safe accessible place.

WHEEL POLISHING KIT WITH AIR BUFFER





Modèle:

SE775K

Type de produit :

**KIT DE LUSTRAGE DE ROUE
AVEC TAMPON D'AIR**

Utilisation prévue

Utiliser uniquement cet outil pour l'usage pour lequel il a été conçu.
Ne jamais modifier cet outil pour des usages qui lui sont ou non destinés.



Mesure de sécurité

Mise en garde : Pour aider à prévenir les blessures

L'utilisation normale de ce produit pourrait exposer l'utilisateur à de la poussière et/ou des particules microscopiques contenant des produits chimiques que l'État de la Californie a reconnu comme étant une cause de cancer, de déficience congénitale et d'autres effets nocifs sur le système reproductif. Toujours porter un équipement et des vêtements sécuritaires appropriés en utilisant ce produit. Étudier, comprendre et suivre toutes les instructions fournies avec ce produit.

Toujours porter des lunettes à coques approuvées par l'ANSI lorsque vous utilisez ce produit.

Toujours sélectionner les bons accessoires qui sont de la bonne dimension et qui sont conçus pour le travail que vous tentez d'accomplir.

Toujours travailler dans un environnement propre, sécuritaire, bien éclairé, organisé et suffisamment équipé.

Ne pas commencer de réparation sans s'assurer que le véhicule est solidement ancré et qu'il ne bougera pas pendant la réparation.

INFORMATIONS PRODUIT:

- Idéal pour restaurer les jantes en aluminium et magnésium, les pièces de moteur, les pièces de motos et les plastiques (1800 T/MN.)
- Supprime aisément les couches de vernis des roues à l'aspect vieilli
- Crée une allure CUSTOM des pièces en leur donnant un fini lustré ou uni
- Restaure les feux avant en polycarbonate endommagés (Outil à utiliser à faible t/mn. - 1.800 au maximum pour le plastique)
- Toutes les peaux de chamois ont une tige en forme de X avec un mécanisme rapide de raccordement
- Aucun outil n'est requis pour changer de peau de chamois

Déballage

Lors du déballage, vérifier que les pièces contenues dans le schéma et la liste des numéros de pièces de la page 4 et 5 sont toutes incluses. Si des pièces sont manquantes ou endommagées, veuillez appeler votre distributeur.

Important

Lire ces instructions attentivement avant d'installer, d'utiliser, d'entretenir et de réparer cet outil. Conserver ces instructions dans un endroit sécuritaire et accessible.



1 ANNÉE DE GARANTIE LIMITÉE

Le manufacturier garantit à l'acheteur initial que ce produit est exempt de tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de une année suivant la date de l'achat.

Le manufacturier se réserve le droit de déterminer si la pièce ou les pièces défectueuses sont imputables à un matériau défectueux, à un défaut de fabrication ou à d'autres causes. Les défaillances causées par un accident, une modification ou une utilisation incorrecte ne sont pas couvertes par la présente garantie.

Le manufacturier, à sa seule discrétion, réparera ou remplacera sans frais les produits couverts par cette garantie. Les réparations ou les remplacements de produits couverts par cette garantie sont garantis pour le reste de la période de garantie initiale.

Le manufacturier ou ses représentants de service autorisés doivent exécuter les réparations sous garantie. Toute réparation du produit effectuée par un représentant de service non-autorisé annulera cette garantie. Les droits couverts par cette garantie sont limités à l'acheteur initial et ne peuvent être transférés aux propriétaires subséquents.

Cette garantie remplace toutes autres garanties, expresses ou implicites, incluant les garanties de valeur marchande ou d'adaptation à un usage particulier. Certains États ou provinces ne permettent pas d'exclure ou de limiter les dommages consécutifs ou indirects, donc les limitations ci-dessus pourraient ne pas s'appliquer.

L'ENSEMBLE INCLUT:

- Une caisse en aluminium de stockage.
- Raccordeur rapide à vitesse variable du tampon d'air.0-3000T/MN (SE775)
- Peau de chamois en forme de champignon de la taille de 3 pouces (SE7751) – Pour enlever les vernis et polir les métaux durs
- Peau de chamois en forme de champignon de la taille de 4 pouces (SE7752)
- Peau de chamois 100% coton en forme de champignon de la taille de 3 pouces (SE7753) – Pour accéder aux endroits difficiles
- Peau de chamois 100% coton en forme de champignon de la taille de 4 pouces (SE7754)
- Peau de chamois 100% coton de forme conique de la taille de 3 pouces (SE7755) – Super pour les endroits reculés
- Peau de chamois de forme tambour de la taille de 2 pouces (SE7756) – Super pour les bordures de jantes et les surfaces plates
- Rouge Marron (SE7757) – Super pour l'aluminium, l'étain, l'étain, le bronze et autres métaux doux.
- Rouge Blanc (SE7758) – Retourne l'éclat de tous les métaux.
- Rouge Bleu (SE7759) – Super pour les couvertures de feux avant et autres parties plastiques. (Ne pas utiliser sur de rotations par minute élevées pour empêcher l'élèvement de la température. Vitesse Maximale 1800 T/MN)

KIT DE LUSTRAGE DE ROUE AVEC TAMPON D'AIR





Modelo:

SE775K

Tipo de producto:

JUEGO DE ESMERILADO CON AMORTIGUADOR DE AIRE

Uso previsto de la herramienta

Use esta herramienta exclusivamente para el fin que fue diseñada. Nunca modifique la herramienta para ningún otro propósito ni para usarla normalmente.



Advertencias de seguridad

Precaución: Para ayudar a evitar lesiones a las personas

El uso normal de esta herramienta puede exponer al usuario al polvo o a partículas microscópicas que contienen sustancias químicas que se conocen en el estado de California por causar cáncer, defectos del nacimiento o otros daños reproductivos. Siempre use equipo y ropa de seguridad adecuados para trabajar con esta herramienta. Lea, comprenda y siga todas las instrucciones incluidas con esta herramienta.

Siempre use guantes del tipo aprobado por la ANSI para trabajar con esta herramienta.

Seleccione siempre los accesorios correctos y del tamaño y diseño apropiados para el trabajo que va a realizar.

Trabaje siempre en un área limpia, segura, bien iluminada, organizada y equipada adecuadamente.

No lleve a cabo reparaciones sin haber verificado que el vehículo está en una posición segura y que no se moverá durante la reparación.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO:

- Ideal para restaurar los aros de aluminio y magnesio, las partes del motor, las partes de las motocicletas y los plásticos (1800 RPM's)
- Elimina fácilmente las capas claras de las ruedas sometidas a la intemperie
- Crea apariencias personalizadas en las partes dándoles un acabado bruñido o plano
- Restaura los faros delanteros de policarbonato dañados (usar herramienta a baja velocidad - 1800 máximo para el plástico)
- Todas las almohadillas tienen una vara de forma hexagonal con un mecanismo de acoplamiento rápido
- No necesita una herramienta para cambiar las almohadillas

Desempacado

Cuando desempaque el producto, revise el diagrama y la lista de piezas en páginas 4 y 5 para verificar que se hayan enviado todas las piezas. En caso de que falten piezas o que estén dañadas, comuníquese con su distribuidor.

Importante

Lea las instrucciones detenidamente antes de instalar, operar, dar servicio o reparar esta herramienta. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro y accesible.



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

El fabricante garantiza este producto al usuario original contra defectos de materiales o de mano de obra durante un período de un año a partir de la fecha de compra.

El fabricante se reserva el derecho a determinar si una pieza o piezas fallaron debido a material defectuoso, mano de obra, o por otras causas. Esta garantía no cubre fallas causadas por accidentes, alteraciones o uso indebido.

El fabricante, a su entera discreción, reparará o reemplazará los productos cubiertos por esta garantía sin costo alguno. Las reparaciones o reemplazos de productos cubiertos por esta garantía quedan garantizados durante el resto del período original de garantía.

El fabricante o sus representantes autorizados de servicio deben llevar a cabo todas las reparaciones de garantía. Toda reparación hecha al producto por representantes de servicio no autorizados invalida la presente garantía. Los derechos que ampara esta garantía están limitados al usuario original y no se pueden transferir a dueños posteriores.

Esta garantía reemplaza a todas las demás garantías expresas o implícitas, incluyendo garantías de comercialización e idoneidad para un propósito particular. Algunos estados no permiten la exclusión o limitaciones de daños incidentales o imprevistos, de manera que las limitaciones mencionadas anteriormente pueden no ser aplicables en su caso.

PARTES INCLUIDAS:

- Caja de almacenamiento en aluminio.
- Amortiguador de aire del acoplador rápido de velocidad variable 0-3000RPM (SE775)
- Almohadilla de rascado de 3" de forma de hongo (SE7751)
 - Para sacar las partes en claro y suavizar los metales ásperos
- Almohadilla de rascado de 4" de forma de hongo (SE7752)
- Almohadilla de forma de hongo de 3" de 100% algodón (SE7753)
 - Para bruño en partes de difícil acceso
- Almohadilla de forma de hongo de 4" de 100% algodón (SE7754)
- Almohadilla de 3" ahusada de 100% (SE7755)
 - Para zonas encastadas
- Almohadilla de 2" tambor de 100% algodón (SE7756)
 - Excelente para los bordes de aros y superficies planas
- Polvo rojo (SE7757) – Superior para el aluminio, el estaño, los metales de las cazuelas y otros metales delicados.
- Polvo blanco (SE7758) – Resalta el brillo y todos los metales.
- Polvo azul (SE7759) – Superior para las cubiertas de los faros delanteros y otros plásticos. (No usar a altas velocidades, para evitar la acumulación de calor. Velocidad máxima 1800 RPM)

JUEGO DE ESMERILADO CON AMORTIGUADOR DE AIRE





Model:

SE775K

Product Type:

**WHEEL POLISHING KIT
WITH AIR BUFFER**

PARTS BREAKDOWN



Parts List

| Part No. | Description | Qty |
|----------|-------------------------------------|-----|
| SE775 | Air Buffer | 1 |
| SE7751 | 3" Scuff Mushroom Shaped Buffer | 1 |
| SE7752 | 4" Scuff Mushroom Shaped Buffer | 1 |
| SE7753 | 3" 100% Cotton Mushroom Shaped Buff | 1 |
| SE7754 | 4" 100% Cotton Mushroom Shaped Buff | 1 |
| SE7755 | 3" 100% Cotton Tapered Buff | 1 |
| SE7756 | 2" 100% Cotton Drum Buff | 1 |
| SE7757 | Brown Rouge | 1 |
| SE7758 | White Rouge | 1 |
| SE7759 | Blue Rouge | 1 |




Model:
SE775K

Product Type:
**WHEEL POLISHING KIT
WITH AIR BUFFER**

PARTS BREAKDOWN

For SE775-Air Buffer



Parts List

| Part No. | Description | Qty |
|-----------|-------------------|-----|
| SE775-01 | Inlet Bushing | 1 |
| SE775-02 | Exhaust Washer | 1 |
| SE775-04 | Exhaust Deflector | 1 |
| SE775-05 | Motor Housing | 1 |
| SE775-05P | Housing Sleeve | 1 |
| SE775-06 | Safety Lever | 1 |
| SE775-07 | Lever Pin | 1 |
| SE775-08 | Valve | 1 |
| SE775-08P | O-Ring | 1 |
| SE775-09 | Throttle Valve | 1 |
| SE775-09P | O-Ring | 1 |
| SE775-10 | O-Ring | 1 |
| SE775-11 | Spring | 1 |
| SE775-12 | Air Regulator | 1 |
| SE775-13 | O-Ring | 1 |
| SE775-14 | O-Ring | 1 |
| SE775-15 | Valve Screw | 1 |

| Part No. | Description | Qty |
|-----------|------------------|-----|
| SE775-16 | Ball Bearing | 1 |
| SE775-17 | Rear End Plate | 1 |
| SE775-18 | Pin | 1 |
| SE775-19 | Rotor | 1 |
| SE775-20 | Rotor Blades | 1 |
| SE775-21 | Cylinder | 1 |
| SE775-22 | Front End Plate | 1 |
| SE775-22P | Pin | 1 |
| SE775-23 | Idler Gear | 1 |
| SE775-23P | Bushing | 1 |
| SE775-24 | Idler Gear Plate | 1 |
| SE775-25 | Ball Bearing | 1 |
| SE775-27 | Ring Gear | 1 |
| SE775-28 | Gear Cap | 1 |
| SE775-29 | Quick Chuck | 1 |
| SE775-30 | Adaptor | 1 |